

Auswertung VDS30 Persönlichkeitsskalen

Auswertung und Ergebnisdarstellung

Es gibt folgende Kennwerte:

Für jede der neun Skalen einen Mittelwert: Summe der angekreuzten Punktwerte geteilt durch 10:

Skala	Bezeichnung	Wert	Profil dysfunktionaler Persönlichkeitszüge
SU	Selbstunsicher-ängstlich		0.... o.... 1 _R ... o.... 2.... o.... 3
DE	Dependent		0.... o... _R 1.... o.... 2.... o.... 3
ZW	Zwanghaft		0.... o... _R 1.... o.... 2.... o.... 3
PA	Passiv-aggressiv		0.... o... _R 1.... o.... 2.... o.... 3
Hi	Histrionisch		0.... o.... 1 _R ... o.... 2.... o.... 3
SC	Schizoid		0.... o _R ... 1.... o.... 2.... o.... 3
NA	Narzisstisch		0.... o... _R 1.... o.... 2.... o.... 3
BO	Borderline		0.... o _R ... 1.... o.... 2.... o.... 3
PR	paranoid		0.... o _R ... 1.... o.... 2.... o.... 3
NEUR	Neurotizismus (Gesamt)		0.... o... _R 1.... o.... 2.... o.... 3

(NEUR wird berechnet als Summe aller 90 Items geteilt durch 90)

R = Referenzwert der jeweiligen Skala aus der Normstichprobe

Skalenwerte, die 2,1 oder größer sind, sollten mit Sternchen versehen und fett gedruckt werden, weil sie Verdacht auf eine Persönlichkeitsstörung (Achse II-Störung) nahe legen, z. B. selbstunsicher **2,4***, dependent 1,2 zwanghaft 2,1, ...

Es kann ein Persönlichkeitsprofil gezeichnet werden, indem je Skala ein Kreuzchen in obige Skalen eingetragen wird.o....

Vergleichstabelle verschiedene Zeitpunkte

Typische Messzeitpunkte sind Therapieanfang, Beantragung einer Fortführung und Therapieende.

Tragen Sie weitere Werte in obiges Profil ein und unterscheiden Sie die Messzeitpunkte z. B. durch folgende Symbole bzw. durch Farben:

1. Messung Datum Symbol: **X** wievielte Sitzung?
2. Messung Datum Symbol: **O** wievielte Sitzung?
3. Messung Datum Symbol: **Δ** wievielte Sitzung? ...

Sie können die Skalenmittelwerte auch in ein Powerpoint-Datei eintragen (VDS30 Persönlichkeitsprofil-vorher-nachher.ppt), in der sich automatisch Säulendiagramme incl. der Referenzwerte der Normstichprobe ergeben.

Lassen Sie den Patienten noch bestimmen, welche beiden Skalen seine beiden wichtigsten (dysfunktionalen) Persönlichkeitszüge wieder geben:

1. Wichtigster Persönlichkeitszug ist:
2. Zweitwichtigster Persönlichkeitszug ist:

Diese beiden Persönlichkeitszüge können Sie später in die erste Zeile der Überlebensregel eintragen
(*Nur wenn ich immer z. B. selbstunsicher-zurückhaltend bin, ...verhindere ich Ablehnung*).

Referenzwerte von VDS30

Persönlichkeitszug	Normal- werte
Selbstunsicher	1,0794
Dependent	,9760
Zwanghaft	,9892
Passiv-aggressiv	,9593
Histrionisch	1,1858
Schizoid	,7284
Narzisstisch	,9603
Borderline	,5387
Paranoid	,6153
Gesamt (Neurotizismus)	,8959

Sulz, S., Beste, E., Kerber, A.-C., Rupp, E., Scheuerer, R. & Schmidt, A. (2009). Neue Beiträge zur Standarddiagnostik in Psychotherapie und Psychiatrie - Validität und Reliabilität der VDS90-Symptomliste und VDS30-Persönlichkeitsskalen. *Psychotherapie in Psychiatrie, Psychotherapeutischer Medizin und Klinischer Psychologie*, 14(2), 215-232